



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อตัว ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.loublao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๑๒-๐๘๘๗๘๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ข้อเอกสารนี้วันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E_๑/๒๕๖๔

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	คัน
ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐		
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า		
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย		

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอ้างในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กร บริหารส่วนตำบลหลุบแล ณ วันประมูลประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง

(๓) ในการณ์ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษี (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอถอนบอน้ำใจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบบัญชีรายการและคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเป็นเงินบาท และเสนอราคากลไกเดียวและราคากลไกเดียวโดย
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคាត่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก่อน ภายในกำหนดยืนยันราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดห้าม ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ มีความประ拯救จะขอตั้งฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคานี้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาก่อนที่ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อนแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาก่อนโดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาก่อนแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก่อนแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายี่ห้อที่เสนอจะต้องเป็นราคายี่ห้อรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคากลางที่กำหนด ดังนี้

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจัดซื้อระบบทุกชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

- (๑) ราคายี่ห้อที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
- (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
- (๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาส่วนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมา มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคайд หรือราคาน้ำทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันัชแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัด

เลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในการนี้ที่ผู้จะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายของค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็น
หนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในการนี้ที่ผู้จะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือของค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้
จะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับของค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบเลาโดยเด็ดขาดไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้จะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลหลุบเลา ได้รับมอบไปแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบ
ถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ

ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกรดราคาก่อทรัพย์นิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาได้รับอนุมัติ เงินค่าพัสดุจากงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรดราคาก่อทรัพย์นิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัณทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรรจุภัณฑ์ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเมืองเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้เงื่อนไขใดๆ ก็ตาม ที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประ功德ราคากลีกทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)

รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๙/๒๗๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้รับเงินจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (- ส่องล้านสี่แสนบาทถ้วน-) (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ รัตนคม ๒๕๖๒)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะใช้งานในการจัดเก็บขยะอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว (e-bidding)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเช่นว่าดังนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายได้ที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนี้

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามเอกสารที่แนบ (เอกสารที่ ๑)

๕. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

/๖. ราคากลาง...

๖. ราคาคลัง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑๗ ราคา ๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสี่แสนบาทถ้วน-)

๗. กำหนดยืนราคา

ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดการส่งมอบงาน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. การรับประกัน

ต้องรับประกันคุณภาพที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อน

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคายอดขาย (Price Performance)

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา

๑๐.๒ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องมีข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคา

๑๐.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคายอดขายตัวแปรหลักและตัวแปรรอง ดังนี้

๑๐.๓.๑ ตัวแปรหลัก คือ ราคา คิดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
-การพิจารณาให้คะแนนของตัวแปรหลัก ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากการเสนอราคายอดขาย

๑๐.๓.๒ ตัวแปรรอง คือ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
คิดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

-การพิจารณาให้คะแนนตัวแปรรอง จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จาก
รายละเอียดตามคุณภาพและคุณสมบัติ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (เอกสารที่ ๒)

ຮາຍລະເວີຍດຄຸນລັກຊີນະເພາະຄຣູກັນທີບ່ານພາຫະນະແລະຂນ່ສົງ

ຮອຍນຕໍບຣທຸກຂະໜະ ຂນາດ ۶ ຕັນ ۶ ລ້ອ ປຣິມາຕຣກະບອກສູບໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ۶,۰۰۰ ຈີ່ຈື້ ອົງ
ກຳລັງເຄື່ອງຍນຕໍສູງສຸດ ໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ۱۷۰ ກິໂລວັດຕໍ ແບບອັດທ້າຍ
ອົງຄົກບຣິຫາຣສ່ວນຕຳບລຸບເລາ ຄຳເກອງພານ ຈັງຫວັດສກລນຄຣ
ຄຸນລັກຊີນະທ່ວ່າໄປ

۱. ຮອບຮາຍທຸກຂະໜະແບບອັດທ້າຍ ຂນາດ ۶ ຕັນ ۶ ລ້ອ ປຣິມາຕຣກະບອກສູບໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ۶,۰۰۰ ຈີ່ຈື້ ອົງກຳລັງ
ເຄື່ອງຍනຕໍສູງສຸດໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ۱۷۰ ກິໂລວັດຕໍ

۲. ຕູ້ປຣທຸກມູລົມຍ ມີຂັດຄວາມຈຸຂອງຕູ້ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۱۰ ລູກບາສກໍມີຕຣ ແລະສາມາດຮັບນ້ຳໜັກມູລົມຍໄດ້
ໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۵,۰۰۰ ກິໂລກຣັມ

۳. ຮອຮັບນ້ຳໜັກບຣທຸກໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ۶,۰۰۰ ກິໂລກຣັມ ແລະນ້ຳໜັກຂອງຮຽມນ້ຳໜັກບຣທຸກ
ໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ۱۷,۰۰۰ ກິໂລກຣັມ

۴. ພື້ນຕັ້ງສ໌ຮັງດ້ວຍແຜນສແຕນເລສມີຄວາມໜາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۴.۰۰ ມິລືລີມີຕຣ ຜັນດ້ານຂ້າງຂອງຄັ້ງບຣທຸກ
ຂະໜະມີຄວາມສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۱۵ ເຊນຕີມີຕຣ ສ໌ຮັງດ້ວຍສແຕນເລສ ໜາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۴.۰۰ ມິລືລີມີຕຣ ສ່ວນອື່ນຕາມ
ມາຕຣჟານຸ້ພື້ນົດ

۵. ທຸດອັດທ້າຍທຳກຳດ້ວຍຮະບບໄໂຍດຮອລີກ ສາມາດຄົລິຕແຮງດັນສູງສຸດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۲,۵۰۰ ປອນດໍ ຕໍ ອ
ຕາຮາງນີ້

໬. ມີໂຄມໄຟສັນຍານວັບວາບສື່ເໜືອງ ۱ ດວງ

۷. ຕິດຝຶ່ມກຮອງແສງ ຄວາມເຂັ້ມຂອງກຮອງແສງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۶۰ % ກາຍໃນທົ່ວພັນການຂໍບຣາຕິດ
ເຄື່ອງປັບອາກາສ ແລະເຄື່ອງເລັນ CD/MP3 ອົງໂດກວ່າ ເປັນຂອງໃໝ່ໄມ່ເຄີຍໃຊ້ຈາກມາກ່ອນ

۸. ອຸປກຮນີ້ແລະຮະບບສັນຍານໄຟຕ່າງໆ ຕາມກຮມກາຮນສ່ວນທັງບກກຳຫັນດ ແລະຕາມຄວາມຈຳເປັນໃນກາຮ
ປົງປັບຕົງ ທຸດຄັ້ງບຣທຸກຂະໜະແລະອຸປກຮນີ້ທຸກໆນິດຕ້ອງເປັນພື້ນົດກັນທີ່ໃໝ່ ປະກອບແລະຕິດຕັ້ງກັບຕົວຮອຍນຕໍເປັນຮອ

ໃໝ່ໄມ່ເຄີຍໃຊ້ຈາກມາກ່ອນ

ຮາຍລະເວີຍດຄຸນລັກຊີນະເພາະ

۱. ຕ້ວຮອຍນຕໍ

- ຕ້ວຮອຍແລະໂຄຮສ໌ຮັງຕາມມາຕຣჟານຂອງໂຮງງານຸ້ພື້ນົດ
- ເປັນຮອຍນຕໍໜີນິດ ۶ ລ້ອ ຊັບເຄີ່ອນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۱ ເພລາ
- ຕ້ວຮອຍແລະເຄື່ອງຍນຕໍເປັນຢີ່ທ້ອເດີຍກັນ

۲. ເຄື່ອງຍນຕໍ

- ເຄື່ອງຍນຕໍໜີເໜືອງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۶ ສູບ ۴ ຈັງຫວະ ຮະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ
- ມີກຳລັງສູງສຸດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۲,۳۰ ແຮງມ້າ
- ມີປຣິມາຕຣກະບອກສູບ ໄມ່ຕໍ່ກວ່າ ۶,۰۰۰ ຈີ່ຈື້ ອົງກຳລັງເຄື່ອງຍນຕໍສູງສຸດໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ۱۷۰ ກິໂລວັດຕໍ
- ເປັນເຄື່ອງຍນຕໍໜີເໜືອທີ່ໄດ້ມາຕຣჟານໄມ້ຕໍ່ກວ່າ ມອກ. ۲,۳,۱۵-۲,۴,۵ ອົງກຳລັງເຄື່ອງຍນຕໍໄດ້ແນບໄຟລ໌ເອກສາ
ຫລັກຮ້ານໃບອຸ່ນໆຢາຕແສດງເຄື່ອງໝາຍມາຕຣჟານພື້ນົດກັນທີ່ອຸ່ຕສາຫກຮົມ ໃນວັນເສັນອາຄາ

۳. ຮະບບສ່ງກຳລັງ

- ຄລັກທີ່ເປັນແບບຕາມມາຕຣჟານຸ້ພື້ນົດ
- ເກີຍ໌ເປັນແບບກະບຸກເດີນໜ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۶ ເກີຍ໌ ເກີຍ໌ຄອຍຫລັງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ۱ ເກີຍ໌

۴. ຮະບບບັງຄັບເລື້ອງ

- ພວງມາລັບຂັບທາງຂວາມປ່ອງປົງແລະຫຼັງ (HYDRAULIC POWER STEERING)

๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุก
เต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอม培ร์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอม培ร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก
- มีสัญญาณไฟภูตต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๑๐. เครื่องแยกประจุไฟเบตเตอร์

- ติดตั้งตัวแยกประจุไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแบตเตอรี่
จะช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษายield อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
- มีสวิทช์ปิด - เปิด โดยการสไลด์ (ใช้งานง่าย)
- ทนต่อน้ำทะเล มีส่วนประกอบเป็นทองเหลือง
- ขนาดตัวภายนอกทำด้วยพีวีซี (PVC) กว้าง ๒๕ มม. ยาว ๕๕ มม.
- ขนาดหลังติดตั้ง กว้าง ๕๐ มม. ยาว ๑๑๐ มม. โดยประมาณ
- มีเข็นยื่นออกมาเพื่อยืดกับขั้วแบตเตอรี่ทำด้วยทองเหลือง
- เหมาะสมกับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือเครื่องยนต์ที่ติดแบตเตอรี่
- ผู้เสนอรากาจะต้องแนบไฟล์เอกสารแคตตาล็อกตัวแยกประจุไฟเบตเตอร์ ที่สแกนจากฉบับจริง ในวัน
เสนอราคา
- ผู้เสนอรากาจะต้องเป็นผู้ผลิตตัวแยกประจุไฟเบตเตอร์หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย

โดยแนบไฟล์เอกสารที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา

๑๑. เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด

- เป็นเครื่องสูบน้ำ ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ ขนาดทางน้ำเข้า ๒ นิ้ว ทางน้ำออกจะมี ๓ ทาง
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร/นาที สูบส่งน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และเป็นโรงงาน
ที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับรองโดยหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือ พร้อมได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง. ๔ โดยแนบไฟล์เอกสาร ในวันเสนอราคา

/-เป็นเครื่องสูบน้ำ...

- เป็นเครื่องสูบน้ำที่ได้รับผลทดสอบประสิทธิภาพการสูบน้ำจากหน่วยงานราชการหรือจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือร้อมแนบไฟล์เอกสารรับรอง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารแคตตาล็อกเครื่องซีดลังทำความสะอาด ที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานเครื่องสูบน้ำ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร ที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา

๑๒. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- พื้นตัวถังสร้างด้วยแผ่นสแตนเล斯มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างของถังบรรทุกขยะมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร สร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ มิลลิเมตร ส่วนอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวา ของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีด้านข้างซ้ายชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งเตือนสัญญาณกางานขับรถ
- ติดตั้งชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการล็อคและปลดล็อคด้วย
- ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบตู้บรรทุกขยะจากโรงงานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ ผลิตและประกอบจาก ร.ง. ๔ ผลิตหรือประกอบจากอู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ โดยแนบไฟล์เอกสารรับรอง ในวันเสนอราคา

๑๓. ระบบอุปกรณ์ดิจิตอล

- ระบบอุปกรณ์ดิจิตอลชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล็อกชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบอุปกรณ์ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน เลขที่ มาตรฐาน ๘๗๕-๒๕๓๘
- ระบบอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ร.ง. ๔ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘
- ผู้ผลิตระบบอุปกรณ์ดิจิตอลและผู้ผลิตหรือประกอบถังบรรทุกขยะต้องไม่ใช้โรงงานเดียวกันเพื่อป้องกันสินค้าเก่าและจ่ายต่อการตรวจสอบ
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐาน ๘๗๕-๒๕๓๘ ในวันเสนอราคา)
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารใบรับรองระบบอุปกรณ์ดิจิตอลใหม่จากผู้ผลิต ระบบอุปกรณ์ดิจิตอลจากโรงงานที่ได้รับรอง มาตรฐาน ร.ง. ๔ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑:๒๐๑๘ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกระบบอุปกรณ์ดิจิตอลแต่ละรุ่นมาแสดง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตระบบอุปกรณ์ดิจิตอลหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมแนบไฟล์เอกสารหนังสือแต่ตั้ง ที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา

๑๔. ชุดอัดขยายมูลฝอย

- การการดัดขยายมูลฝอยของชุดใบอัดขยายเป็นแบบบางสไลด์ โดยมีร่างรองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัด และใบสไลด์สามารถอัดจากรีบหล่อเล่นกันสักได้
- พื้นรองรับขยาย ชุดใบการ สร้างด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.
- ด้านล่างของชุดอัดขยายมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยายมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร พร้อมวาร์ปิด - เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง
- ระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีชิลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยายมูลฝอย

๑๕. ชุดคายขยายมูลฝอย

- ติดตั้งภายในตู้ขยายมูลฝอย แผงดันขยายมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยระบบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยายมูลฝอยออกจากถัง ระบบอกไฮดรอลิกที่ใช้ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ร.ง. ๔ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐาน ISO ๕๕๐๐๑ : ๒๐๑๙
- ระบบอกไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์รับรองมาตรฐาน ร.ง.๔ ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์เอกสารรับรอง ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๕๕๐๐๑ : ๒๐๑๙ ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกที่ใช้ ติดตั้งในถังบรรทุกขยาย ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบอกไฮดรอลิก (TELESCOPIC CYLINDER) จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบไฟล์หนังสือแต่งตั้งที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- แผ่นดันขยาย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลิเมตร
- ชุดวาวล์ควบคุมการยกชุดอัดห้าม และชุดควบคุมการคายขยายมูลฝอยติดตั้งข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยาย
- ชุดยกห้ามเพื่อเปิดดันขยายออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ระบบอกไฮดรอลิกชุดอัดห้าม และระบบอกไฮดรอลิกชุดยกห้าม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอง. ๘๗๕-๒๕๓๘ พร้อมแนบไฟล์เอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอง.) ๘๗๕-๒๕๓๘ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารใบรับรองระบบอกไฮดรอลิกใหม่จากผู้ผลิต ระบบอกไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง มาตรฐาน ร.ง. ๔ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารใบรับรองระบบอกไฮดรอลิกใหม่จากผู้ผลิต ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารใบรับรองระบบอกไฮดรอลิกใหม่จากผู้ผลิต มาตรฐาน ISO ๕๕๐๐๑: ๒๐๑๙ ในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอรaca จะต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกที่ใช้ ติดตั้งในถังบรรทุกขยะ ในวันเสนอรaca
- ผู้เสนอรaca ต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบอุปกรณ์ไฮดรอลิค จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบไฟล์เอกสารหนังสือแต่งตั้งที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอรaca

๑๖. ระบบปั๊มไฮดรอลิค

- เป็นแบบเกียร์ปั๊มน้ำดึงงานหนัก มีลูกปืนรองรับเพลาขับ
- ได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อจากเกียร์รถยนต์
- สามารถทำแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- การเชื่อมต่อหัวไฮดรอลิค ใช้ข้อต่อแนบบานหัวหัวไฮดรอลิค (PLARE COUPLING ORFLARE FITTING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี
- ผู้เสนอรaca จะต้องมีเอกสารผลทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ปั๊มจากสถาบันของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นของ
- ผู้เสนอรaca จะต้องแนบแคตตาล็อกเกียร์ปั๊ม(ฉบับจริง) มาแสดงในวันยื่นของ
- ผู้เสนอรaca จะต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสาร(ฉบับจริง) มาแสดง ในวันยื่นของ

๑๗. สัญญาไฟฉุกเฉินแบบแผงสั้น LED

- สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED มีสีให้เลือกตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน
- สัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้ลดการเสียดทานของลมได้ดี แบบAERO DINAMIC เหมาะสมสภาพอากาศในประเทศไทย
- ภายในโคมไฟติดตั้งหลอด LED Module จำนวน ๑๔ Module แต่ละ Module มีหลอด LED แบบ Super Bright จำนวน ๔ ดวง วางเรียงกันโดยรอบภายในโคมไฟ
- หลอด LED แต่ละดวงให้ความสว่างดวงละ ๑ วัตต์ ตามมาตรฐาน SAE กินกระแสไฟ ๒ แอมป์
- สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
- ฐานของสัญญาณไฟฉุกเฉินทำจากอลูมิเนียมปิดสนิมพร้อมฐานแม่เหล็กแรงดูดสูง รวม ๕ จุด
- ขนาดของสัญญาณไฟฉุกเฉิน กว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๖๐ ซม. สูง ๗.๖ ซม. (รวมขาติดตั้ง)
- ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รีรอยน์ ขนาด ๒๕ โวลต์
- ฝาครอบเลนส์ครอบดวงไฟแบบใสทำด้วยวัสดุทนร้อน Polycarbonate ด้านบนของฝาเลนส์ มีลายฝ้า เพื่อลดแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์และทำให้แสงของหลอดไฟสว่างออกด้านหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ , ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๕๐๐๑

- ผู้เสนอรaca ต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินวันน้ำชนิด LED ในวันเสนอรaca
- ผู้เสนอรaca ต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมแนบไฟล์เอกสารหนังสือแต่งตั้งที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอรaca

๑๘. อื่นๆ

- ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย เวลาการขยะปฏิบัติงานเก็บขยะตามท้องถนน

๑๙. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างต่อเนื่องกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีเจริงชนิดโพลียูเรเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- การพ่นสีภายนในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีรองพื้น (EPOXY) ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๕๗ พร้อมแนบไฟล์เอกสาร ในวันเสนอราคา
- สีทับหน้า (สีเจริง) พ่นด้วยสีโพลียูเรเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ โดยแนบไฟล์เอกสารในวันเสนอราคา
- โรงงานผู้ผลิตสี ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า โดยแนบไฟล์เอกสารในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีรองพื้นและสีเจริง ที่ได้มาตรฐาน ASTM D๓๓๕๗ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตสีพ่นรถยนต์ หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผลิตโดยตรง โดยแนบไฟล์เอกสาร ในวันเสนอราคา
- พ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา บริเวณด้านข้างประตูรถ ทั้ง ๒ ข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. พร้อมชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา หมายเลขอรุณภรณ์ และพ่นตัวอักษร “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. และสติกเกอร์ติดกระจากหน้ารถตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา” ขนาดตามความเหมาะสม และหรือตัวอักษรต่างๆ ตามแต่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลากำหนด

๒๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ประแจบล็อกถอดได้จำนวน ๑ ชุด
- แม่เร่งไயดรอลิกจำนวน ๑ อัน
- เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิตจำนวน ๑ ชุด
- ชุดอัดสารบีจำนวน ๑ ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงจำนวน ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือเข้าศูนย์บริการจำนวน ๑ ชุด

๒๑. เงื่อนไขของผู้เสนองาน

- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกนแคตตาล็อกรถยนต์ ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหัวรถ院子里ทุก หรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โดยแนบไฟล์เอกสารหนังสือแต่งตั้งที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกน แคตตาล็อกระบบไกด์รอลิก ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกอบไกด์รอลิกที่ใช้ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์ใบรับรองมาตรฐาน ร.ส. ๔ ของโรงงานผู้ผลิตระบบไกด์รอลิกของแต่ละรุ่นที่ใช้ประกอบบรรทุกขยะมูลฝอย ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์ใบรับรองมาตรฐานระบบไกด์รอลิกของแต่ละรุ่นที่ใช้ประกอบบรรทุกขยะมูลฝอย ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์ใบบอร์ณาตรฐานระบบอกไไฮดรอลิกของแต่ละรุ่นที่ใช้ประกอบบรรทุกขยะ มูลฝอย ISO ๔๕๐๑: ๒๐๑๘ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตระบบอกไไฮดรอลิก หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก โรงงานผู้ผลิต โดยแนบไฟล์เอกสารหนังสือแต่งตั้ง ที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์รับรองมาตรฐาน ร.ง.๔ ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์เอกสารรับรอง ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์เอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๔๕๐๑: ๒๐๑๘ ในวันเสนอราคา
- ระบบอกไไฮดรอลิกที่ ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ต้องแนบไฟล์แคตตาล็อกที่ใช้ ติดตั้งในถัง บรรทุกขยะ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบอกไไฮดรอลิก (TELESCOPIC CYLINDER) จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง โดยแนบไฟล์หนังสือแต่งตั้งที่สแกนจาก ฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและประกอบตู้บรรทุกขยะจากโรงงานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๒ ผลิตหรือประกอบจาก ร.ง. ๔ ผลิตหรือประกอบจากอู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์ โดยแนบไฟล์เอกสาร ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์ซ่อมบำรุงถังบรรทุกขยะ เกียร์ฝาก PTO. เกียร์ปีม คอนโทรลวาร์ส ระบบอกไไฮดรอลิก เครื่องฉีดล้าง อุปกรณ์รถขยะอัดห้ามและสี หรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย จากศูนย์ซ่อมบำรุงที่จดทะเบียนพาณิชย์ภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงพร้อมภาพถ่าย สถานที่จริง ในวันเสนอราคา พร้อมระบุที่อยู่
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกน แคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแ朋สันชนิดหลอดLED ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมแนบไฟล์เอกสารหนังสือแต่งตั้งที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกน แคตตาล็อกตัวแยกประจุไฟแบตเตอรี่ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตตัวแยกประจุไฟแบตเตอรี่หรือได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โดยแนบไฟล์เอกสารที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารที่สแกน แคตตาล็อกเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารทดสอบประสิทธิภาพการสูบน้ำเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงาน ราชการหรือจาก หน่วยงานที่น่าเชื่อถือพร้อมแนบไฟล์เอกสารรับรอง ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารเครื่องฉีดล้างทำความสะอาด ที่แสดงว่าผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และเป็นโรงงานที่ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับรองโดย หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ พร้อมได้ใบอนุญาต ประกอบกิจการ ร.ง. ๔ ในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานเครื่องสูบน้ำ พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่สแกนจากฉบับจริง ในวันเสนอราคา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารรับรองมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ สีร่องพื้น (EPOXY) ในวันเสนอราคา
 - สีทับหน้า (สีจริง) พ่นด้วยสีโพลียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสานสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ โดยแนบไฟล์เอกสารรับรองมาตรฐาน (มอก.) ในวันเสนอราคา
 - ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารรับรองรับรองมาตรฐาน ISO ๘๐๐๑ หรือสูงกว่า ของโรงงานผู้ผลิตสีในวันเสนอราคา
 - ผู้เสนอราคาต้องแนบไฟล์เอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีร่องพื้นและสีจริง ที่ได้มาตรฐาน ASTM D๓๓๕๗ ในวันเสนอราคา
 - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตสีพ่นรถยนต์ หรือ ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงโดยแนบไฟล์เอกสาร ในวันเสนอราคา
 - ผู้เสนอราครายได้ที่รายละเอียดที่แตกต่างหรือผู้ผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้คณะกรรมการพิจารณาผล
๒๒. เงื่อนไขอื่นๆ
- การจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ (เล่ม แผ่นป้ายทะเบียน พ.ร.บ.) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยในนามองค์กรบริหารส่วนตำบลหลุบເລາ
 - ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการฯ เข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต หากคณะกรรมการฯ ร้องขอ



หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคាបิจารณา (Price Performance)

๑. ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา
๒. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องมีข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคابิจารณาตัวแปรหลักและตัวแปรรอง ดังนี้

๓.๑ ตัวแปรหลัก คือ ราคา คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

-การพิจารณาให้คะแนนของตัวแปรหลัก ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้

จากการเสนอราคابิจารณา

๓.๒ ตัวแปรรอง คือ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

-การพิจารณาให้คะแนนตัวแปรรอง จะดำเนินการประมวลผลคะแนนให้จากรายละเอียดตาม
คุณภาพและคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน

๑.๑ เครื่องยนต์ที่รับมาตรฐาน มอก.๒๓๑-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด

๕ คะแนน

๑.๒ ถังบรรจุขยะ ผลิตและประกอบ จากโรงงานหรืออู่ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ISO ๙๐๐๒ หรือประกอบจาก ร.ง.๔ หรืออู่ที่จดทะเบียนพาณิชย์

๕ คะแนน

๑.๓ ชุดกรอบไ媳ดรอลิก ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO

๑๕๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐาน ISO ๔๕๐๐๑: ๒๐๑๘ และเป็นโรงงานที่ได้รับ

อนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.๔

๑๐ คะแนน

๒. บริการหลังการขาย คะแนนรวม ๓๐ คะแนน

๒.๑ ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตัวรถและเครื่องยนต์ที่เป็นมาตรฐานในจังหวัดสกลนคร


๕ คะแนน

๒.๒ มีศูนย์ซ่อมบำรุง ถังบรรจุทุกชนิดมูลฝอย เกียร์ฝาก PTO เกียร์ปีม คอนโทรลวาล์ว
และชุดกรอบไ媳ดรอลิกที่จดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
ดังกล่าว ในจังหวัดสกลนคร

๒๐ คะแนน


๒.๓ การให้บริการหลังการขายและมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุอัน
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ

๕ คะแนน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาววิมล คำศรีพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวมนิรัตน์ ผลรักษा)

(นายประสิทธิ์ ภูแพง)

(นางสาวณิชาลักษณ์ อินทร์สิทธิ์)

ปลัดกองค์กรนิหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรนิหารส่วนตำบลหมอนแค



บัญชีรายการทรัพย์สินครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคាត่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,075,000	75
	8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,375,000	75
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบกระเบนเหล็ก		1,920,000	75
	- แบบกระเบนเท้าย		1,980,000	75
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,500,000	76
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		950,000	76
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบเปิดข้างเท้าย		2,119,000	76
	- แบบอัดท้าย		2,400,000	76 - 77
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน		
			1,364,000	77

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>3) แบบบรรทุกน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) จุ่น้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (2) น้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (3) เป็นราคารวมปั๊มและอุปกรณ์
8.3 รถบรรทุกขยะ	<p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา 2) พื้นดังทั้งทำด้วยแผ่นเหล็กอานสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน 4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน 5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร 6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ <p>8.3.2 ขนาด 6 ตัน⁶ ล้อ ปริมาตรระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) แบบเปิดข้างเท้าย <ul style="list-style-type: none"> (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนัก ของรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 2) แบบอัดท้าย <ul style="list-style-type: none"> (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม (2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถ รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม